

用于孕育的药芯焊丝

合金	化学成分									
	%硅	%铝	%钒	%钙	%锆	%锰	%钨	%铈	%铋	%铈
硅铁	72 - 76	0,8 - 1,5								
四硅铝铁	72 - 77	3,5 - 4,5		0,7 - 1,0						
铁硅锆锰	63 - 67	0,7 - 1,5		1,0 - 2,0	3,0 - 4,5	3,0 - 4,5				
铁硅铈	72 - 77	最大0.5		最大0.1				0,6 - 1,0		
铁硅铝钨钼	72 - 77	3,5 - 4,5	0,3 - 0,7				0,5 - 1,0			
Rubicer	68 - 75	最大1		1,5 - 2,4					0,9 - 1,3	0,6 - 1,0

产品规格:

直径: 9毫米, 13毫米, 16毫米

包装: 水平卷材或垂直

铁架

内径: 650毫米

外径: 约1100-1250毫米

高度: 约870毫米

根据个别客户的需求, 我们可以改变产品的成分。



Metal Trading International s.r.l.

Via Monte Hermada, 8 - 34170 Gorizia Tel. (+39-0481) 521511 Fax (+39-0481) 520964